



- ينتمي طائر الحسون (بالإنجليزية: Goldfinch) (الاسم العلمي: *Carduelis carduelis*) إلى فصيلة الطيور المغرّدة، أو الشرشوريات (بالإنجليزية: Fringillidae) من جنس الحسونيات (بالإنجليزية: *Carduelis*)، ويتميّز بلون رشه الأصفر، ويصدر الحسون تغريدة صاخبة أثناء طيرانه، ويتواجد غالبًا في الحدائق والحقول، ليتغذى على الأعشاب. [١]



- يُعد طائر الحسون طائرًا اجتماعيًا ينتقل في مجموعات في موسم التكاثر والمواسم الأخرى، ومن النادر رؤيته بمفرده في الحدائق للحصول على غذاءه. يتشاجر طائر الحسون مع الأفراد الأخرى في الحدائق من أجل الحصول على الأغصان، ليجم عليها. يتميز طائر الحسون بقدرته على إمساك سيقان النباتات، واستخراج بذورها، ليتغذى عليها باستخدام منقاره الرفيع، والمُدبب بشكل استثنائي، ومختلف عن باقي أنواع الطيور. تنتشط حركة طائر الحسون خلال النهار، ويقضي معظم وقته في الطيران، إلا أنه يُمكنه أيضًا المشي والقفز. [٤] يطير طائر الحسون مع الأفراد الأخرى في مجموعته بالتناوب، مما يجعلهم يبدو كأنهم يرقصون خلال طيرانهم. [٤] يُقلد طائر الحسون أصوات الأفراد الأخرى من جنسه، كما يُزعجهم من خلال الاصطدام بريشهم. [٤] يُهاجر طائر الحسون بين مناطق الصيف والشتاء، لتجنب الطقس البارد



- يتواجد طائر الحسون في جميع أنحاء العالم باستثناء شمال غرب اسكتلندا، والجزر الشمالية، والجزر الغربية، ويمكن رؤيته خلال موسم التكاثر في الحدائق، والمنتزهات، وأطراف الغابات، والأراضي الزراعية، حيث السياج والأشجار المتناثرة، بينما يتواجد كثيرًا خلال المواسم الأخرى في الأراضي القاحلة، والأراضي الأخرى المليئة بالأعشاب الضارة، مثل الأشواك. [٣]

عمل الطالبه شذى اللبدي  
باشراف المعلمه ..بيان الشيخ  
مديره أسماء أبو صاع  
مدرسه بنات زيتا الثانويه