



تعرّف الهضاب على أنّها تلك المنطقة الواسعة من المناطق المرتفعة المسطحة،
التي تكون مُحاطة عادةً بمنحدراتٍ حادة من جميع الجهات، ويمكن أن تكون
مُحاطةً بالجبال في بعض الأحيان، [١] فقد تحدث على اليابسة، أو في المحيطات،
وتكون قممها أكبر من قمة الجبل، وتعتبر الهضاب جميع المناطق المرتفعة
عرضةً للتخلد عن طريق التآكل، الأمر الذي يؤدي إلى إزالة كميات أكبر من
الطبقة السطحية للهضاب، وغالبًا ما تعتبر الهضاب المنخفضة مناطق
زراعية، في حين أنّ الهضاب المرتفعة تكون مناسبةً عادةً لرعي الماشية، ومن
الأمثلة المشهورة على الهضاب العالية هضبة كولورادو في الولايات المتحدة
الأمريكية، وهضبة بوليفيا في أمريكا الجنوبية.





أنواع الهضاب يوجد نوعان رئيسيان من الهضاب، وهما كما يأتي: [٣] الهضاب المتخللة: تتشكل الهضاب المتخللة نتيجةً لحركة قشرة الأرض الصعودية، وتحدث هذه الارتفاعات المتفاوتة عن سطح الأرض، بسبب الاصطدام البطيء للصفيحة التكتونية، ومن الأمثلة عليها هضبة كولورادو في غرب الولايات المتحدة، التي ترتفع عن الأرض بمعدل 0.03 سنتيمتر سنوياً، منذ أكثر من 10 مليون سنة. الهضبة البركانية: تتكون الهضبة البركانية نتيجةً للعديد من الانفجارات البركانية الصغيرة، التي تتركز ببطء مع مرور الزمن، فتؤدي إلى تشكيل هضبة من تدفقات الحمم البركانية الناتجة، ومن الأمثلة عليها الجزء الشمالي من الجزيرة البركانية في نيوزيلندا، والذي يعتبر الجزء الأكبر من الجزء الأوسط من الجزيرة، وتضم هذه الهضبة ثلاثة براكين نشطة، وهي: جبل نجاورو، وجبل روابيخو، وجبل تونغاريرو.



عبد الطالبة: رباب مرعي
إشراف المعلمة: بيان الشيخ
مديرة المدرسة: أسماء أبو صاع
مدرسة بنات زيتا الثانوية