



سمك القرش



- تصنيف سمك القرش تُصنّف أسماك القرش على أنّها أحد أنواع الأسماك الغضروفية، وهي تحديداً صنف من صنفى الأسماك الغضروفية المشهورة، حيث إنّ الأسماك الغضروفية تُصنّف إلى مجموعتين رئيسيتين، وهما كالآتي: كاملات الرؤوس: (بالإنجليزية: Holocephali) صفيحية الخياشيم الغضروفية (بالإنجليزية: Elasmobranchii)؛ وتنتمي أسماك القرش إلى هذه المجموعة، حيث يوجد ٨ رُتب مختلفة لأسماك القرش ضمنها، وكلّ رتبة تدلّ على خصائص فيزيائية، وبيولوجية، وسلوكيات معينة لسمك القرش فيها.

• أحجام سمك القرش:

- تختلف أحجام أسماك القرش عن بعضها، فأكبر أنواعها هي سمكة القرش الحوتي والتي يُمكن أن يصل طولها إلى ١٦.٧ متراً، وتُعدّ أكبر الأسماك على وجه الأرض بشكل عام، وأصغر أنواعها هي سمكة قرش الفانوس القزم، والتي لا يتجاوز طولها الـ ٢٠ سم أيّ أنّها بحجم كفّة اليد، كما يوجد أنواع أخرى ذات حجم متوسط مثل سمكة القرش الأبيض الكبير.



- مواطن سمك القرش تختلف مواطن أسماك القرش باختلاف أنواعها ويتكيف كل نوع منها مع البيئة المحيطة به، حيث تُعتبر أسماك القرش أسماك قابلة للتكيف بشكل جيد مع بيئتها المحيطة، وتتوزع الأنواع المختلفة من أسماك القرش بين المناطق الساحلية الضحلة، وقيعان المحيطات العميقة، وفي المحيطات المفتوحة تعيش بعض أنواع أسماك القرش في البحار الاستوائية معتدلة المناخ، ومنها ما يعيش في البحار الباردة والقطبية، وبعضها الآخر يعيش في المياه العذبة، وفيما يأتي بعض أنواع أسماك القرش وبيئتها التي تعيش فيها.

• أسماك القرش النائمة تعيش في المياه القطبية الشمالية على مدار العام. أسماك قرش كلبى كبير العينين تعيش في قاع البحر الأحمر على عمق يُقدّر بحوالي ١٩٥, ٢ متراً. أسماك قرش الثور تتواجد غالباً في المياه العذبة، مثل: مياه بحيرة نيكاراغوا، وبحيرة ايزابال في غواتيمالا، ونهر الزمبيزي في أفريقيا، ونهر دجلة في العراق، وعلى بعد ٢٥٥ كم من أعلى نهر أتشافالجيا في ولاية لويزيانا، ومن المعروف أن هذا النوع من أسماك القرش قطعت مسافة تُقدّر بمسافة ١,٦٠٩ كم فوق نهر المسيسيبي إلى ولاية ألينوي حتى أغلقت السدود طريقهم.



- النظام الغذائي لسمك القرش تعتمد أسماك القرش على صيد طعامها؛ وذلك لأنها كائنات تتصف بأنها مفترسة وشرسة تتغذى على حيوانات بحرية متنوّعة، ممّا يُتيح لها حرية التنقل بشكل متكرّر في أرجاء المحيط دون الخوف من انقطاع في مصادر الغذاء. وتتغذى أسماك القرش عادةً على الأسماك والثديّات البحرية؛ كالدلافين، وحيوان الفقمة، وبعض أسماك القرش التي تصغرّها حجماً، وهناك أنواع من أسماك القرش تُفضّل السلاحف، والنوارس، والقشريات، والرخويات البحرية، والعوالق المائية كوجبة غذائية لها.

- عمل الطالبة : إسراء مرعي .
- بإشراف المعلمة : بيان الشيخ .
- مديرة المدرسة : أسماء أبو صاع .
- مدرسة بنات زيتا الثانوية .