

• طائر الخجل الفلسطيني



حجل الشوكار أو الشنار هو طائر من الطرائد
تحت فصيلة التدرجية من رتبة الدجاجيات، ويعيش
في أوراسيا من المتوسط وصولاً إلى الهند ونيبال.
يُعرف بالعامية بالحجل، وتنتشر في عموم بلاد
الشام وشمال الجزيرة العربية وسيناء سلالة منه
اسمها العلمي " *Alectoris chukar sinaica* "
".



- **حجل الشوكار أو الشنار** (الاسم العلمي:) (*Alectoris chukar* بالإنجليزية: Chukar Partridge) هو طائر من الطرائد تحت فصيلة الدرجية من رتبة الدجاجيات، ويعيش في أوراسيا من المتوسط وصولاً إلى الهند ونيبال. يُعرف بالعامية بالحجل، وتنتشر في عموم بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية [4] وسيناء [5] سلالة منه اسمها العلمي "*Alectoris chukar sinaica* يصطاده هواة الصيد ويرد كثيراً بالتراث الشامي والموسيقى الشعبية. [6]



ينتمي طائر الحجل الى فصيلة التدرجية من رتبة الدجاجيات. انه لمن السهل التعرف عليه من خلال حجمه، يشبه شكل الدجاجة الصغيرة، ممتلىء الجسم والريش. زينت جوانب جسمه بخطوط ناعمة سوداء وبيضاء واطار أسود حول الوجه والصدر. كلا من الساقين والمنقار لونهما أحمر بشكل خاص، والساقين قويتين. يساعده مظهره الخارجي الرمادي البني اللون قدرته على التمويه عند وقوع الخطر. عند رصد العدو، يستطيع الحجل القفز والطيران بسرعة، الابتعاد عن مصدر الخطر كالسهم. عادة، يطير الحجل فقط عند الخطر القريب والوشيك. الا انه يفضل الاستراحة على الأرض أو الهرب للاحتماء. يتكاثر الحجل على الأرض حيث يضع ما يصل الى عشر بيضات. عندما تفقس، تذهب الكتاكيت وتتبع والديها فوراً وتبدأ بالطيران منذ الصغر. في بعض الأحيان تختلط عائلات الكتاكيت مع بعضها وبالتالي انه شائع أن نرى حجل بالغ برفقة عشرين أو ثلاثين كتكوت. في الماضي، استهدف الحجل كفريسة من الصيادين ولكن بسبب الانخفاض الحاد في أعدادها منع الصيد في الوقت الحاضر. يسكن الحجل في جنوب شرق أوروبا وتركيا والشرق الأوسط وآسيا وما يصل أبعد من غرب الصين. كما وأنه طائر مقيم في جميع نطاق توزيعها.

حالة الحماية: غير مهدد

في فلسطين: متواجد عموماً في بيئات البحر المتوسط المفتوحة ونادر في الصحراء الشرقية. ويكون لونه أفتح في الصحراء.



- عمل الطالبة: تقى ابراهيم
- اشراف المعلمة: ايمان عبد العزيز
- مديرة المدرسة: اسماء ابو صاع
- المدرسة : بنات زيتا الثانوية