

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الموضع: عن زراعة الباذنجان

طريقة زراعة الباذنجان من الشتلات

علما بأن الوقت الأمثل لزراعة الشتلات هو عندما ينمو لها 3-4 أوراق حقيقية وفترة النمو تكون (4-6 أسابيع). سوف تفشل عملية الزراعة ما لم تكن درجة حرارة التربة أعلى من 20 درجة مئوية. وبالتالي فإن أفضل فترة لزراعة الباذنجان في معظم البلدان هي خلال النصف الثاني من فصل الربيع



زراعة الباذنجان في المزرع لجني الثمار

يمكن زراعة ونمو الباذنجان بكميات في الحقول والمزارع بصورة صحية - ولكن إذا تم ذلك بعقلانية وعلى أساس قابل للتوسع - ويمكنه ان يكون مصدرًا جيدًا للدخل. يعتبر الباذنجان نباتًا معمرًا ، لكن المزارعين في معظم الحالات يعاملونه كنبات سنوي. يبدأ معظم مزارعي الباذنجان في الحقول والمزارع في إنتاج المحاصيل (*hybrids*) (الهجين) في بيئة محمية داخليًا أولاً. والانتظار حتى تنمو الشتلات الصغيرة وتكون جاهزة للزراعة في أماكنها (عادة من 4 إلى 6 أسابيع) ثم يتم نقلها من منبتها إلى الحقل أو المزرعة ، تصنع الجسور المرتفعة والأخاديد المحروثة ويوضع شريطاً بلاستيكيًا ذو لون أسود عبر تلك الصفوف




طريقة زراعة الباذنجان بذور

الباذنجان من المحاصيل التي تنمو خلال فترة طويلة الأجل. حيث يحتاج من 60 إلى 100 يوم من بداية الزرع إلى مرحلة النضج واكتمال النمو. ومع ذلك فإذا كنت تخطط لزراعة الباذنجان من بداية من نثر البذور فهناك بعض الحقائق التي تحتاج إلى معرفتها. أولاً: تتطلب بذور الباذنجان تربة ذات درجة حرارة 70°F (21°C) على الأقل حتى تنبت. ثانياً: من المهم جداً أن يتم توفير مستويات رطوبة مثالية حتى تنبت البذور. مع مراعاة أن كثرة الري يمكن أن تكون ضارة. تنبت بذور الباذنجان في غضون 8 إلى 17 يومًا تقريبًا حسب الأحوال الجوية وحالة التربة.



WIKIFARMER

Online Farming Library



اسم الطالبة:لانا اياد عقاد

اسم المدرية : مدرسة بنات
زيتا الثانويه

اسم المعلمة:عديله صباح

اسم المديره:اسماء ابو صاع